

CRYSTALAM® METALIC

Crystalam® METALIC es un vidrio laminar de seguridad que incorpora telas metálicas de múltiples diseños, texturas y colores, permitiendo infinitas aplicaciones, tanto en diseños interiores como exteriores, así como en el control solar y el blindaje de fachadas. En función de la tela metálica utilizada, **Crystalam® METALIC** presenta diferentes grados de transmisión de luz, oscilando entre un 25 y un 60%, así como diferentes efectos tridimensionales, creando ilusiones ópticas de profundidad.


Sin lugar a dudas, la gran versatilidad, singularidad y propiedades únicas de **Crystalam® METALIC**, hacen que este producto responda a las demandas más exigentes, creativas y contemporáneas de arquitectos, diseñadores e interioristas, con el propósito de alcanzar proyectos dotados de una alta exclusividad y personalidad.

METALIC 108

Dimensión máxima: 2400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 4+4 mm



METALIC 109

Dimensión máxima: 2400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 4+4 mm



METALIC 120

Dimensión máxima: 1610x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo en templado

Espesor: desde 4+4 mm



METALIC 124

Dimensión máxima: 1500x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 3+3 mm




METALIC 125

Dimensión máxima: 1500x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 3+3 mm




METALIC 126

Dimensión máxima: 1500x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 3+3 mm





METALIC 127

Dimensión máxima: 1500x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 3+3 mm




METALIC 128

Dimensión máxima: 2400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 4+4 mm



METALIC 128-D

Dimensión máxima: 1850x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 4+4 mm



METALIC 129

Dimensión máxima: 2400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 3+3 mm





METALIC 130

Dimensión máxima: 2400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 4+4 mm





METALIC 131

Dimensión máxima: 1400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo templado

Espesor: desde 4+4 mm





METALIC 132

Dimensión máxima: 1400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo templado

Espesor: desde 4+4 mm





METALIC 133

Dimensión máxima: 1400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo templado

Espesor: desde 4+4 mm





METALIC 134

Dimensión máxima: 1400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo templado

Espesor: desde 4+4 mm





METALIC 135

Dimensión máxima: 1400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo templado

Espesor: desde 4+4 mm





METALIC 136

Dimensión máxima: 1400x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo templado

Espesor: desde 4+4 mm





METALIC 137

Dimensión máxima: 1550x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo templado

Espesor: desde 4+4 mm





METALIC 138

Dimensión máxima: 1550x3210 mm

Aplicación: interior/exterior solo templado

Espesor: desde 4+4 mm



METALIC 139

Dimensión máxima: 1600x3210 mm

Aplicación: interior/exterior

Espesor: desde 3+3 mm

